

ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4X2



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с обогревом
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза в бортовой платформе
- Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Потолочная консоль для документов А4
- Два вещевых ящика
- Поручни на стойках, 2 шт
- Двухместное пасс. сиденье с подлокотником
- Розетка 12В
- Крючки для одежды

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Антиблокировочная система (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком

КОМФОРТ

- Регулировка руля по углу наклона и вылету
- Гидроусилитель руля
- Электростеклоподъемники
- Бортовой компьютер
- Органайзер под двухместным сиденьем
- Аудиоподготовка

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип кабины	Однорядная кабина
Двигатель	3МЗ 409051 149,6 л.с. 235,4/2650±100 Нм при об/мин, Евро-2
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 745 000
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Окраска цветом металлик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Обтекатель «Премиум»	25 000
Автомобиль полной массой 2500 кг грузоподъемностью до 1000 кг	0
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	78 000
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+



Прайс-лист действителен с 11.2024 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

ПРОФИ ПОЛУТОРКА ДЛИННАЯ БАЗА 4X2



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с обогревом
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза в бортовой платформе
- Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Потолочная консоль для документов А4
- Два вещевых ящика
- Поручни на стойках, 2 шт
- Двухместное пасс. сиденье с подлокотником
- Розетка 12В
- Крючки для одежды

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Антиблокировочная система (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком

КОМФОРТ

- Регулировка руля по углу наклона и вылету
- Гидроусилитель руля
- Электростеклоподъемники
- Бортовой компьютер
- Органайзер под двухместным сиденьем
- Аудиоподготовка

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип кабины	Однорядная кабина
Двигатель	ЗМЗ 409051 149,6 л.с. 235,4/2650±100 Нм при об/мин, Евро-2
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 815 000
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Окраска цветом металлик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Обтекатель «Премиум»	25 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	78 000
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+



Прайс-лист действителен с 11.2024 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

ПРОФИ ПОЛУТОРКА ДЛИННАЯ БАЗА 4X2 ЕВРОПЛАТФОРМА



ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ	
Варианты исполнения платформы	СТАНДАРТ
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 960 000
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
Каркас	Каркас из окрашенных стальных труб со съемными стойками. Ограждение - доска из хвойных пород дерева по бокам 3 уровня. Передний борт - труба профильная стальная, обшита транспортной фанерой.
Борта	Передний усиленный борт - труба профильная стальная, обшита транспортной фанерой. Боковые отдельные стальные с полимерным покрытием, откидываются на 180°.
Покрытие пола	Транспортная фанера 18 мм
Распашные задние ворота	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°. Материал дверей - оцинкованная сталь с полимерным покрытием на каркасе из стальной профильной трубы.
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь. Запорные механизмы боковых бортов - внутренние.
Тент	ПВХ ткань серого цвета со светопропускной вставкой в передней вежней части. Клапан для перевозки негабаритных грузов на передней стенке тента. Шнуровка тента - трос в изоляции, бортовые скобы тентовые из оцинкованной стали.
Оборудование / оснащение	Стальная выдвигающая лестница 2 ступеньки с полимерным покрытием, поручень справа. Крепление груза: утапливаемые кольца 8 шт. Брызговики задних колес под двускатную ошиновку.
Освещение	Контурные огни светодиодные: передние - белые, задние - красные, боковые - оранжевые. Дополнительный стоп-сигнал.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металллик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Обтекатель "Премиум"	25 000
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	78 000
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Прайс-лист действителен с 11.2024 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Профи полупторка

ЕВРОПЛАТФОРМА ДЛИННАЯ БАЗА 4Х2

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

4130 × 2062 × 1885 мм

Объём 16,05 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

ПРОФИ 4X4



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом
- Зеркала заднего вида с обогревом (для широкой платформы)
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза в бортовой платформе
- Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Потолочная консоль для документов А4
- Два вещевых ящика
- Поручни на стойках, 2 шт
- Одноместное пассажирское сиденье
- Розетка 12В
- Крючки для одежды

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Антиблокировочная система (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком

КОМФОРТ

- Регулировка руля по углу наклона и вылету
- Гидроусилитель руля
- Электростеклоподъемники
- Бортовой компьютер
- Аудиоподготовка
- Двухуровневый бокс между сиденьями

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Тип кабины	Однорядная кабина
Двигатель	ЗМЗ 409051 149,6 л.с. 235,4/2650±100 Нм при об/мин, Евро-2
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 745 000
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Окраска цветом металлик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Обтекатель «Премиум»	25 000
Широкая платформа	8 000
Автомобиль полной массой 2500 кг грузоподъемностью до 1000 кг	0
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	78 000
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Передние противотуманные фары (только для стандартной платформы)	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+



Прайс-лист действителен с 11.2024 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Бортовая платформа



* размеры для автомобилей с полной массой

Стандартная платформа



Внутренние габариты платформы:

3089 x 1870 мм

Вместимость:

4 палеты

Объём для бортовой платформы с тентом:

9,5 м³

Широкая платформа



Внутренние габариты платформы:

3089 x 2060 мм

Вместимость:

5 палет

Объём для бортовой платформы с тентом:

10,5 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

ПРОФИ 4X4 двухрядная кабина



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза в бортовой платформе
- Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Два вещевых ящика
- Поручни на стойках, 4 шт
- Салонное зеркало заднего вида
- Розетка 12В
- Подстаканники

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Антиблокировочная система (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком

КОМФОРТ

- Регулировка руля по углу наклона и вылету
- Электростеклоподъемники
- Бортовой компьютер
- Аудиоподготовка
- Двухуровневый бокс между сиденьями

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип кабины	Двухрядная кабина
Двигатель	3МЗ 409051 149,6 л.с. 235,4/2650±100 Нм при об/мин, Евро-2
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 790 000
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Окраска цветом металлик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	88 500
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Передние сиденья улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, водительское - с регулировкой по высоте. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+



Прайс-лист действителен с 11.2024 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Бортовая платформа с двухрядной кабиной



* размеры для автомобилей с полной массой

Стандартная платформа

Внутренние габариты платформы:

2350 x 1870 мм

Вместимость:

3 палеты

Объём для бортовой
платформы с тентом:

7,2 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.